2016
colorfix
Cores&Tendências

25
ANOS

Colorindo a vida

Há 25 anos, a Colorfix trabalha para colocar mais cor na sua vida.



Inovação!

Hoje, são mais de 50 mil fórmulas e aditivos, que promovem a melhoria tanto de produtos quanto de processos.

A Colorfix tem uma equipe capacitada a entender a necessidade do mercado e dos nossos clientes, e desenvolver produtos viáveis e de alta qualidade, fornecendo uma verdadeira consultoria técnica-comercial.

O investimento constante em tecnologia e a busca por inovações nesta área são preceitos seguidos pela empresa desde sua fundação.
A Colorfix está sempre na vanguarda tecnológica, aliando o melhor da capacidade humana com modernas tecnologias.

Produto-qualidade: Estar comprometido com a Qualidade Total, em produtos e serviços, com o trabalho e nas relações interpessoais. Investimos no desenvolvimento das pessoas, valorizamos as soluções em equipe, o diálogo, o aprendizado contínuo e a criatividade.

Somos comprometidos com a comunidade. Além de gerar o progresso, investimos em ações que preservam o meio-ambiente. A Colorfix é uma organização socialmente correta.
Certificada desde 2001 pela NBR ISO 9000, a oferecemos eficiência e precisão.

colorfix

Cores&Tendências

Tendências

Em 2014 a Colorfix lança seu primeiro catálogo de tendências, com o objetivo de fornecer uma ferramenta complementar para nossos clientes utilizarem em suas pesquisas de cores e tendências. Mesmo em um universo digital com tanta informação, sabemos que ter um instrumento de pesquisa direta, faz com que possamos encurtar caminhos e direcionar o foco.
Nosso catálogo é baseado nas tendências* apontadas pelo mercado. Vestuário, cosméticos, produto de higiene, objetos, móveis, design, etc..

Qual é a cor que vai ser tendência?

Este ano ao completar 25 anos, reeditamos uma nova versão, com cores novas e muitas novidades.

Aproveite!
Nós estamos aqui pra ajudar você a colorir a vida das pessoas.

colorfix® masterbatches | Colorindo a vida

A

Bright White

Raven



XXX						
CÓDIGO	APLICAÇÃO	RESINA DE APLICAÇÃO	TEMPERATURA	SOLIDEZ À MIGRAÇÃO	SOLIDEZ À LUZ	TOXIDEZ
Bright White						
52747/L2	2%	PE/PP	290°C	5	ALTA	ANVISA 105/ ROHS
Raven						
52843/L4	2%	PE/PP	290°C	5	ALTA	ANVISA 105

ATENÇÃO: PARA MAIOR FIDELIDADE, SOLICITE A MOSTRA FÍSICA DA COR ESCOLHIDA



Steeple Gray

Silver Green

XXX						
CÓDIGO	APLICAÇÃO	RESINA DE APLICAÇÃO	TEMPERATURA	SOLIDEZ À MIGRAÇÃO	SOLIDEZ À LUZ	TOXIDEZ
Steeple Gray						
52838/L3	2%	PE/PP	290°C	5	ALTA	ANVISA 105
Silver Green						
52744/L7	2%	PE/PP	290°C	5	ALTA	ANVISA 105

ATENÇÃO: PARA MAIOR FIDELIDADE, SOLICITE A MOSTRA FÍSICA DA COR ESCOLHIDA

Horizon Blue

Firecracker

XXX			°C			
CÓDIGO	APLICAÇÃO	RESINA DE APLICAÇÃO	TEMPERATURA	SOLIDEZ À MIGRAÇÃO	SOLIDEZ À LUZ	TOXIDEZ
Horizon Blue						
52809/L5	2%	PE/PP	250°C	5	MÉDIA	ANVISA 105/ ROHS
Firecracker						
52793/L6	2%	PE/PP	250°C	5	ALTA	ANVISA 105/ ROHS

⚠ ATENÇÃO: PARA MAIOR FIDELIDADE, SOLICITE A MOSTRA FÍSICA DA COR ESCOLHIDA

Arcadia

Lipstick Red

XXX			°C			
CÓDIGO	APLICAÇÃO	RESINA DE APLICAÇÃO	TEMPERATURA	SOLIDEZ À MIGRAÇÃO	SOLIDEZ À LUZ	TOXIDEZ
Arcadia						
52811/L9	2%	PE/PP	290°C	5	ALTA	ANVISA 105
Lipstick Red						
52828/L6	2%	PE/PP	260°C	4	MÉDIA	ANVISA 105

⚠	ATENÇÃO: PARA MAIOR FIDELIDADE, SOLICITE A MOSTRA FÍSICA DA COR ESCOLHIDA

Aurora Pink

Dandelion

XXX						
CÓDIGO	APLICAÇÃO	RESINA DE APLICAÇÃO	TEMPERATURA	SOLIDEZ À MIGRAÇÃO	SOLIDEZ À LUZ	TOXIDEZ
Aurora Pink						
52784/L6	2%	PE/PP	290°C	5	ALTA	ANVISA 105/ ROHS
Dandelion						
47776/L7	2%	PE/PP	210°C	5	MÉDIA	ANVISA 105

ATENÇÃO: PARA MAIOR FIDELIDADE, SOLICITE A MOSTRA FÍSICA DA COR ESCOLHIDA

Bright White

Raven

Steeple Gray

Silver Green

Horizon Blue

Firecracker

Arcadia

Lipstick Red

Aurora Pink

Dandelion

Bright White

Raven

Steeple Gray

Silver Green

Horizon Blue

Firecracker

Arcadia

Lipstick Red

Aurora Pink

Dandelion

B

Orange.com

Creole Pink

XXX						
CÓDIGO	APLICAÇÃO	RESINA DE APLICAÇÃO	TEMPERATURA	SOLIDEZ À MIGRAÇÃO	SOLIDEZ À LUZ	TOXIDEZ
Orange.com						
52823/L6	2%	PE/PP	250°C	5	MÉDIA	ANVISA 105/ ROHS
Creole Pink						
52745/L7	2%	PE/PP	290°C	5	ALTA	ANVISA 105

ATENÇÃO: PARA MAIOR FIDELIDADE, SOLICITE A MOSTRA FÍSICA DA COR ESCOLHIDA

Fir Green

Super Lemon

XXX			°C			
CÓDIGO	APLICAÇÃO	RESINA DE APLICAÇÃO	TEMPERATURA	SOLIDEZ À MIGRAÇÃO	SOLIDEZ À LUZ	TOXIDEZ
Fir Green						
52841/L9	2%	PE/PP	210°C	5	MÉDIA	ANVISA 105/ ROHS
Super Lemon						
52772/L7	2%	PE/PP	210°C	5	MÉDIA	ANVISA 105

⚠ ATENÇÃO: PARA MAIOR FIDELIDADE, SOLICITE A MOSTRA FÍSICA DA COR ESCOLHIDA

Star Fish

Rooibos Tea

XXX			°C			
CÓDIGO	APLICAÇÃO	RESINA DE APLICAÇÃO	TEMPERATURA	SOLIDEZ À MIGRAÇÃO	SOLIDEZ À LUZ	TOXIDEZ
Star Fish						
52781/L8	2%	PE/PP	290°C	5	ALTA	ANVISA 105
Rooibos Tea						
52826/L8	2%	PE/PP	250°C	4	MÉDIA	ANVISA 105/ ROHS

⚠ ATENÇÃO: PARA MAIOR FIDELIDADE, SOLICITE A MOSTRA FÍSICA DA COR ESCOLHIDA

Coastal Fjord

French Vanilla

XXX						
CÓDIGO	APLICAÇÃO	RESINA DE APLICAÇÃO	TEMPERATURA	SOLIDEZ À MIGRAÇÃO	SOLIDEZ À LUZ	TOXIDEZ
Coastal Fjord						
52820/L5	2%	PE/PP	290°C	5	ALTA	ANVISA 105/ ROHS
French Vanilla						
52769/L7	2%	PE/PP	290°C	5	ALTA	ANVISA 105

ATENÇÃO: PARA MAIOR FIDELIDADE, SOLICITE A MOSTRA FÍSICA DA COR ESCOLHIDA

Brownie

Starlight Blue

XXX						
CÓDIGO	APLICAÇÃO	RESINA DE APLICAÇÃO	TEMPERATURA	SOLIDEZ À MIGRAÇÃO	SOLIDEZ À LUZ	TOXIDEZ
Brownie						
52850/L8	2%	PE/PP	290°C	5	ALTA	ANVISA 105
Starlight Blue						
52796/L5	2%	PE/PP	290°C	5	ALTA	ANVISA 105

ATENÇÃO: PARA MAIOR FIDELIDADE, SOLICITE A MOSTRA FÍSICA DA COR ESCOLHIDA

Orange.com

Creole Pink

Fir Green

Super Lemon

Star Fish

Rooibos Tea

Coastal Fjord

French Vanilla

Brownie

Starlight Blue

Orange.com

Creole Pink

Fir Green

Super Lemon

Star Fish

Rooibos Tea

Coastal Fjord

French Vanilla

Brownie

Starlight Blue

C

Scarlet Sage

Oak Buff

XXX			°C			
CÓDIGO	APLICAÇÃO	RESINA DE APLICAÇÃO	TEMPERATURA	SOLIDEZ À MIGRAÇÃO	SOLIDEZ À LUZ	TOXIDEZ
Scarlet Sage						
52834/L6	2%	PE/PP	240°C	5	MÉDIA	ANVISA 105/ ROHS
Oak Buff						
52779/L8	2%	PE/PP	290°C	5	ALTA	ANVISA 105

⚠	ATENÇÃO: PARA MAIOR FIDELIDADE, SOLICITE A MOSTRA FÍSICA DA COR ESCOLHIDA

Dark Ivy

Frost Gray

XXX			°C			
CÓDIGO	APLICAÇÃO	RESINA DE APLICAÇÃO	TEMPERATURA	SOLIDEZ À MIGRAÇÃO	SOLIDEZ À LUZ	TOXIDEZ
Dark Ivy						
52813/L9	2%	PE/PP	250°C	5	MÉDIA	ANVISA 105
Frost Gray						
52806/L3	2%	PE/PP	290°C	5	ALTA	ANVISA 105/ ROHS

⚠	ATENÇÃO: PARA MAIOR FIDELIDADE, SOLICITE A MOSTRA FÍSICA DA COR ESCOLHIDA

Delicioso

Green Sheen

XXX			°C			
CÓDIGO	APLICAÇÃO	RESINA DE APLICAÇÃO	TEMPERATURA	SOLIDEZ À MIGRAÇÃO	SOLIDEZ À LUZ	TOXIDEZ
Delicioso						
52844/L4	2%	PE/PP	290°C	5	ALTA	ANVISA 105
Green Sheen						
52776/L7	2%	PE/PP	210°C	3	MÉDIA	ANVISA 105/ ROHS

⚠ ATENÇÃO: PARA MAIOR FIDELIDADE, SOLICITE A MOSTRA FÍSICA DA COR ESCOLHIDA

Dawn Blue

Storm Blue

XXX						
CÓDIGO	APLICAÇÃO	RESINA DE APLICAÇÃO	TEMPERATURA	SOLIDEZ À MIGRAÇÃO	SOLIDEZ À LUZ	TOXIDEZ
Dawn Blue						
52763/L3	2%	PE/PP	290°C	5	MÉDIA	ANVISA 105
Storm Blue						
52816/L5	2%	PE/PP	290°C	5	ALTA	ANVISA 105/ ROHS

ATENÇÃO: PARA MAIOR FIDELIDADE, SOLICITE A MOSTRA FÍSICA DA COR ESCOLHIDA

Fog

Dark Purple

XXX			°C			
CÓDIGO	APLICAÇÃO	RESINA DE APLICAÇÃO	TEMPERATURA	SOLIDEZ À MIGRAÇÃO	SOLIDEZ À LUZ	TOXIDEZ
Fog						
52755/L7	2%	PE/PP	290°C	5	MÉDIA	ANVISA 105
Dark Purple						
52852/L5	2%	PE/PP	240°C	5	MÉDIA	ANVISA 105/ ROHS

⚠ ATENÇÃO: PARA MAIOR FIDELIDADE, SOLICITE A MOSTRA FÍSICA DA COR ESCOLHIDA

Scarlet Sage

Oak Buff

Dark Ivy

Frost Gray

Delicioso

Green Sheen

Dawn Blue

Storm Blue

Fog

Dark Purple

Scarlet Sage

Oak Buff

Dark Ivy

Frost Gray

Delicioso

Green Sheen

Dawn Blue

Storm Blue

Fog

Dark Purple

Informações

Os produtos Colorfix, passam por rigorosos testes em nossos laboratórios antes de chegar ao mercado garantindo assim ótimos resultados para o seu produto.

Estamos constantemente pesquisando tendências e novidades para oferecer produtos que estejam alinhados com o mercado e com as suas necessidades.

Disponibilizamos para nossos clientes documentação técnica atualizada.

Nossos canais de atendimento são diretos e visam oferecer o máximo de suporte dentro do menor prazo possível.

A Colorfix trabalha com o que há de mais tecnológico e atual no mercado mundial, possibilitando atender o mercado nacional e internacional sob os mais rigorosos padrões de qualidade.

Atenção: Este catálogo foi impresso em equipamento digital, e as cores aqui apresentadas podem sofrer variação. Indicamos solicitar amostra física para maior fidelidade.

colorfix® masterbatches

Colorindo a vida

Tel + 55 41 3675 5300
Rua Luiz Berleze, 161 | Jd Paraná
CEP 83 412 050
Colombo PR Brasil

* Fonte: catálogo "Fórum de Inspirações da Assintecal".

Pantone® e outras marcas da Pantone, Inc. são de propriedade da Pantone, Inc. As cores PANTONE® aqui indicadas são apenas ilustrativas. Refira-se sempre aos produtos originais PANTONE® para visualização correta das cores.