

colorfix

Cores&Tendências



A close-up photograph of several pink Protea flowers, showing their intricate, layered petals and central fuzzy texture. The flowers are in sharp focus, with a soft bokeh background.

Colorindo a vida

colorfix®

Há quase 30 anos, a Colorfix® possui tecnologia de vanguarda. Com profissionais altamente capacitados, aliamos as mais modernas tecnologias, mão de obra capacitada e um investimento constante em inovação.

Nossa equipe de profissionais é preparada para compreender as necessidades, tanto do mercado, quanto de nossos clientes. Nós da Colorfix®, além de produzirmos produtos viáveis e de alta qualidade, oferecemos uma verdadeira consultoria técnico-comercial.

O comprometimento da Colorfix® com a qualidade vai além dos produtos, levamos em conta os nossos serviços e as relações interpessoais. Valorizamos o desenvolvimento de nossos profissionais, sendo assim, apreciamos o diálogo, as soluções em equipe, o aprendizado contínuo e a criatividade.

Temos como um dos nossos pilares desenvolver ações que preservem o Meio Ambiente, assim como a geração de desenvolvimento tecnológico.

Somos uma organização socialmente correta. Certificada desde 2001 pela NBR ISO 9000, e oferecemos eficiência e precisão.



Vida e Tranquilidade!

Neste ano de 2019, a Colorfix® traz mais uma edição do catálogo **Cores e Tendências**, oferecendo aos seus clientes inovação e suporte para sua inspiração e seus produtos.

Os catálogos têm conteúdo elaborado a partir de análises de tendências apontadas pelo mercado e **empresas especializadas*** nessas tendências.

Nesta edição estão presentes as **cores tendência*** para 2019, incluindo o coral (**Living Coral***), aposta como Cor do Ano*. De acordo com especialistas*, o Living Coral é uma cor **revitalizante**, que transmite **tranquilidade e frescor**.

Aproveite o seu catálogo Cores e Tendências 2019.

Cores, nós reproduzimos!



| 64795/L6 Fiesta* | | | | | | |
|------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------------|---------------|------------|
| CÓDIGO | APLICAÇÃO | RESINA DE APLICAÇÃO | TEMPERATURA | SOLIDEZ À MIGRAÇÃO | SOLIDEZ À LUZ | TOXICIDADE |
| 64795/L6 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA |

| 64796/L6 JesterRed* | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------------|---------------|------------|
| CÓDIGO | APLICAÇÃO | RESINA DE APLICAÇÃO | TEMPERATURA | SOLIDEZ À MIGRAÇÃO | SOLIDEZ À LUZ | TOXICIDADE |
| 64796/L6 | 2% | PE/PP | 250°C | 5 | ALTA | ANVISA |



| 64786/L7 Turmeric* | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------------|---------------|------------|
| CÓDIGO | APLICAÇÃO | RESINA DE APLICAÇÃO | TEMPERATURA | SOLIDEZ À MIGRAÇÃO | SOLIDEZ À LUZ | TOXICIDADE |
| 64786/L7 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA |



| 64797/L6 LivingCoral* Cor do Ano 2019* | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|-------------|--------------------|---------------|------------|
| CÓDIGO | APLICAÇÃO | RESINA DE APLICAÇÃO | TEMPERATURA | SOLIDEZ À MIGRAÇÃO | SOLIDEZ À LUZ | TOXICIDADE |
| 64797/L6 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA |



| 64911/L6 PinkPeacock* | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------------|---------------|------------|
| CÓDIGO | APLICAÇÃO | RESINA DE APLICAÇÃO | TEMPERATURA | SOLIDEZ À MIGRAÇÃO | SOLIDEZ À LUZ | TOXICIDADE |
| 64911/L6 | 2% | PE/PP | 280°C | 5 | ALTA | ANVISA |




| 64907/L9 PepperStem* | | | | | | |
|----------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------------|---------------|------------|
| CÓDIGO | APLICAÇÃO | RESINA DE APLICAÇÃO | TEMPERATURA | SOLIDEZ À MIGRAÇÃO | SOLIDEZ À LUZ | TOXICIDADE |
| 64907/L9 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA |



| 64906/L7 LemonVerbena* | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------------|---------------|------------|
| CÓDIGO | APLICAÇÃO | RESINA DE APLICAÇÃO | TEMPERATURA | SOLIDEZ À MIGRAÇÃO | SOLIDEZ À LUZ | TOXICIDADE |
| 64906/L7 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA |



| 64908/L5 PrincessBlue* | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------------|---------------|------------|
| CÓDIGO | APLICAÇÃO | RESINA DE APLICAÇÃO | TEMPERATURA | SOLIDEZ À MIGRAÇÃO | SOLIDEZ À LUZ | TOXICIDADE |
| 64908/L5 | 2% | PE/PP | 280°C | 5 | ALTA | ANVISA |



| 64898/L8 Toffee* | | | | | | |
|------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------------|---------------|------------|
| CÓDIGO | APLICAÇÃO | RESINA DE APLICAÇÃO | TEMPERATURA | SOLIDEZ À MIGRAÇÃO | SOLIDEZ À LUZ | TOXICIDADE |
| 64898/L8 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA |



| 64808/L7 MangoMojito* | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------------|---------------|------------|
| CÓDIGO | APLICAÇÃO | RESINA DE APLICAÇÃO | TEMPERATURA | SOLIDEZ À MIGRAÇÃO | SOLIDEZ À LUZ | TOXICIDADE |
| 64808/L7 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA |



| 64899/L9 TerrariumMoss* | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------------|---------------|------------|
| CÓDIGO | APLICAÇÃO | RESINA DE APLICAÇÃO | TEMPERATURA | SOLIDEZ À MIGRAÇÃO | SOLIDEZ À LUZ | TOXICIDADE |
| 64899/L9 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA |



| 64809/L6 PressedRose* | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------------|---------------|------------|
| CÓDIGO | APLICAÇÃO | RESINA DE APLICAÇÃO | TEMPERATURA | SOLIDEZ À MIGRAÇÃO | SOLIDEZ À LUZ | TOXICIDADE |
| 64809/L6 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA |



| 64728/L7 Soybean* | | | | | | |
|-------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------------|---------------|------------|
| CÓDIGO | APLICAÇÃO | RESINA DE APLICAÇÃO | TEMPERATURA | SOLIDEZ À MIGRAÇÃO | SOLIDEZ À LUZ | TOXICIDADE |
| 64728/L7 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA |









| 64784/L5 Eclipse* | | | | | | |
|-------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------------|---------------|------------|
| CÓDIGO | APLICAÇÃO | RESINA DE APLICAÇÃO | TEMPERATURA | SOLIDEZ À MIGRAÇÃO | SOLIDEZ À LUZ | TOXICIDADE |
| 64784/L5 | 2% | PE/PP | 280°C | 5 | ALTA | ANVISA |



| 64729/L7 SweetCorn* | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------------|---------------|------------|
| CÓDIGO | APLICAÇÃO | RESINA DE APLICAÇÃO | TEMPERATURA | SOLIDEZ À MIGRAÇÃO | SOLIDEZ À LUZ | TOXICIDADE |
| 64729/L7 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA |



| 64785/L3 BrownGranite* | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------------|---------------|------------|
| CÓDIGO | APLICAÇÃO | RESINA DE APLICAÇÃO | TEMPERATURA | SOLIDEZ À MIGRAÇÃO | SOLIDEZ À LUZ | TOXICIDADE |
| 64785/L3 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA |

| xxx |  |  |  |  |  |  |
|--------|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | APLICAÇÃO | RESINA DE APLICAÇÃO | TEMPERATURA | SOLIDEZ À MIGRAÇÃO | SOLIDEZ À LUZ | TOXICIDADE |

| | | | | | | | | |
|--|----------|----|-------|-------|---|------|--------|--|
| | 64795/L6 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA | |
| | 64796/L6 | 2% | PE/PP | 250°C | 5 | ALTA | ANVISA | |
| | 64786/L7 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA | |
| | 64797/L6 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA | |
| | 64911/L6 | 2% | PE/PP | 280°C | 5 | ALTA | ANVISA | |
| | 64907/L9 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA | |
| | 64906/L7 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA | |
| | 64908/L5 | 2% | PE/PP | 280°C | 5 | ALTA | ANVISA | |
| | 64898/L8 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA | |
| | 64808/L7 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA | |
| | 64899/L9 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA | |
| | 64809/L6 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA | |
| | 64728/L7 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA | |
| | 64784/L5 | 2% | PE/PP | 280°C | 5 | ALTA | ANVISA | |
| | 64729/L7 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA | |
| | 64785/L3 | 2% | PE/PP | 290°C | 5 | ALTA | ANVISA | |

| | |
|---|--|
|  | ATENÇÃO: PARA MAIOR FIDELIDADE, SOLICITE AMOSTRA FÍSICA DA COR ESCOLHIDA |
|---|--|

Tendências 2019*



Fiesta



Jester Red



Turmeric



Living Coral



Pink Peacock



Pepper Stem



Lemon Verbena



Princess Blue



Toffee



Mango Mojito



Terrarium Moss



Pressed Rose



Soybean



Eclipse



Sweet Corn



Brown Granite



colorfix



Informações



Os produtos Colorfix passam por rigorosos testes em nossos laboratórios antes de chegar ao mercado garantindo assim ótimos resultados para o seu produto.



Estamos constantemente pesquisando tendências e novidades para oferecer produtos que estejam alinhados com o mercado e com as suas necessidades.



Disponibilizamos para nossos clientes documentação técnica atualizada.



Nossos canais de atendimento são diretos e visam oferecer o máximo de suporte dentro do menor prazo possível.



A Colorfix trabalha com o que há de mais tecnológico e atual no mercado mundial, possibilitando atender o mercado nacional e internacional sob os mais rigorosos padrões de qualidade.



Atenção: Este catálogo foi impresso em equipamento digital, e as cores aqui apresentadas podem sofrer variação. Indicamos solicitar amostra física para maior fidelidade.

*Nosso catálogo é elaborado a partir de tendências apontadas pela Pantone®. Pantone® e outras marcas da Pantone, Inc. são de propriedade da Pantone, Inc. As cores PANTONE® aqui indicadas são apenas ilustrativas e foram utilizadas como referência. Refira-se sempre aos produtos originais PANTONE® para visualização correta das cores.



**Colorindo
a vida**

Tel + 55 41 3675 5300
Rua Luiz Berleze, 161 | Jd Paraná
CEP 83 412 050
Colombo PR Brasil